

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.15 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 2237/13-2-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος-τακτικό μέλος)
2. Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος – τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος–τακτικό μέλος)	
4. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος - τακτικό μέλος)	
5. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)	
6. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	
7. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος – αναπληρ. μέλος)	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΙ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18	ΠΡΟΕΔΡΟΙ	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 45/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,ή δημόσιους υπαλλήλους

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. ~~1799/06-02-2025~~ ~~Α.Π. 999/06-02-2025~~ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»** η οποία έχει ως εξής:

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»

Το έργο με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ**» και προϋπολογισμό **144.000,00ευρώ με Φ.Π.Α.**, χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ ΠΕ ΚΑΙ, ΣΑΤΑ 2022 ΚΑ:45/7311.01

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2022 του Δήμου Προσοτσάνης
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 144.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΤΑ ΠΕ ΚΑΙ, ΣΑΤΑ 2022
- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 31-3-2022 (ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία)
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης 162/2022
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Βουγιουκλής & ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 23,21%
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 14824/21-09-2022 – Ποσό Σύμβασης 110.580,10 Ευρώ, με Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Συμεωνίδου Παναγιώτα, πολιτικός μηχανικός Π.Ε.
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 μήνες
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ: 21-03-2024
- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 110.579,23€ με Φ.Π.Α.
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ: 21628/02-10-2023
- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: 335/7-01-2024
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 107.608,07 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την υπ. αριθμ. **54/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

1. Χαρισμίδου Έφη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, πρόεδρος
2. Χαραλαμπίδου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος του Δήμου Προσοτσάνης
3. Αναστασιάδου Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Παραγωγής Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Προσοτσάνης
4. Παντσελής Άγγελος, Χημικός Μηχανικός εκπρόσωπος ΤΕΕ-ΑΜ
5. Παραστατίδης Λάζαρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ-ΑΜγ) Καρέογλου Πολυξένη, Πολ. Μηχανικός ΠΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Παρανεοστίου.

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	m3	1	76,61
2	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	m3	3	135,27
3	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	m3	4	19,15
4	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	m3	A.T. : 1ος NT-1	114,92
2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	7	14,89
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	8	52,43
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	m2	10	311,02
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	Kg	11	4.620,00
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	Kg	12	360,00
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων	m2	13	311,02
3 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m2	14	39,94
2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	15	99,65
3	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	m	16	19,70
4	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	m	17	45,00
5	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	m2	18	211,28
6	Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.	m	19	78,60
4 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 X 100mm -	TEM	20	20
2	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2	m	21	582,00
3	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	m	22	250,00
4	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2	m	23	50,00
5	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	m	24	20,00
6	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 60 l κατά DIN4803 χωρητικότητας 120 l με ηλεκτρική αντίσταση 4kW	TEM	25	1,00
7	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2	m	26	25,00
8	Αγωγός συλλογής ή καθόδου, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) Φ10mm	m	27	12,00
9	Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων	m	29	47,30

	30x3.5mm	ΑΔΑ: Ψ99ΕΩΞΖ-ΟΛΠ		
10	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	TEM	30	6,00
11	Σφικτήρας 30/30mm EX-ET St/tZnΧαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn	TEM	31	24,00
12	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	TEM	32	2,00
13	Κολλάρο υδρορροής για διάμετρο σωλήνα 4", χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn), ενός σημείου συνδέσεως αγωγού καθόδου	m	33	4,00
14	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	TEM	34	10,00
15	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, με λαμπτήρα 8 W	TEM	35	4,00
16	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	TEM	36	2,00
17	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	TEM	37	2,00
18	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης ονομασίας "Γενικός Πίνακας". 26 έως 30 αναχωρήσεων.	TEM	38	1,00
19	Φωτιστικό σώμα πεπλατυσμένης σφαίρας, στεγανό με έναν λαμπτήρα οικονομίας PL 20 W, πλήρης Προστασίας IP 50 κυκλικό Για 1 λαμπτήρες 40 W	TEM	39	7,00
20	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	TEM	40	1,00
21	Πυροσβεστική φωλεά χωνευτή	TEM	41	1,00
22	Φωτιστικό σώμα, ορατής τοποθέτησης, προστασίας IP66, επίμηκες, με κύκλωμα LED ισχύος 49W και ενσωματωμένο τροφοδοτικό	TEM	42	12,00
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 13,5mm	m	43	88,00
24	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm	m	44	149,00
25	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	TEM	45	21,00
26	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύς 16mm	m	A.T. : 1ος NT-5	30,00

5 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	46	3,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	m	47	6,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	48	12,00
4	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό με εσχάρα χαλύβδινη επινικελωμένη, διαμέτρου Φ 15 cm	TEM	49	1,00
5	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	m2	50	10,00
6	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική ή ημικυκλική Σωληνωτή κυκλική	Kg	51	77,30
7	Φρεάτιο ελέγχου δικτύων. Διαστάσεων 60x60	TEM	52	2,00
8	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	Kg	53	30,00
9	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1,80 m	TEM	54	1,00
10	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρης Επιχρωμιωμένο	TEM	55	1,00
11	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	TEM	56	1,00
12	Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ ορειχάλκινος, επίτοιχος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες	TEM	57	1,00
13	Εργονομικός νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ με ειδικές εγκοπές για στήριξη των αγκώνων, διαστάσεων 66X59 cm (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟΗ5 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	58	1,00
14	Μηχανισμός ανάρτησης νιπτήρα ΑΜΕΑ ρυθμιζόμενος πνευματικά, αντοχής σε φόρτιση 150kg (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟ303C της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	59	1,00
15	Σύνδεση αποχέτευσης εργονομικού νιπτήρα με σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο Φ 1 1/4 ins και εύκαμπτο σωλήνα (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟ302Α της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	60	1,00

16	Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης για ΑΜΕΑ, ύψους 46cm - 50cm με πρόσθιο άνοιγμα (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟ31 της GIAMPIERI ή ισοδύναμου)	ΑΔΑ: Ψ99ΕΩΞΖ-ΟΛΠ TEM	61	1,00
17	Εργονομικό κάθισμα λεκάνης για ΑΜΕΑ πλαστικό με πρόσθιο άνοιγμα και κάλυμα (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟ31 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	62	1,00
18	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος διαστάσεων 60cm*65cm κατάλληλος για άτομα με αναπηρίες	TEM	63	1,00
19	Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής επικάλυψης Nylon/PVC, αναδιπλούμενο, μήκους 80 cm (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟΝΥ7 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	64	1,00
20	Στήριγμα ασφαλείας ΑΜΕΑ, πλευρικό, χαλύβδινο, κυλινδρικής διατομής 35mm, τελικής επικάλυψης Nylon/PVC, αναδιπλούμενο με χαρτοθήκη, μήκους 70 cm (ενδ.τυπ. ΗΛΡΟΝΥ7 της GIAMPIERI ή ισοδύναμος)	TEM	65	1,00
21	Χειρολαβή - στήριγμα ασφαλείας, κατάλληλο για άτομα με αναπηρίες, οριζόντιο 70cm	TEM	66	1,00
22	Πλαστικός σωλήνας PP-R (80) FUSIOLEN πράσινος PN20 SDR 7,4 κατά DIN 8077/78 θερμικής αυτοσυγκόλλησης, εξ. διαμέτρου Φ 20 mm, πάχους τοιχώματος 3,4 mm. Πίεσεως 5 atm Διαμέτρου 110 mm	m	67	40,00
23	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	TEM	68	6,00
24	Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	69	4,00
25	Υδρόμετρο διαμέτρου 1/2 ins	TEM	70	1,00
26	Σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης	TEM	71	1,00
27	Σύνδεση στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης	TEM	72	1,00
6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	73	19,36
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	m2	74	118,20
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	μμ	75	54,80
4	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	m2	76	119,69
5	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	m2	77	4,54
6	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	m2	78	1,65
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	80	6,16
2	Υαλοστάσια συνθετικά πολυθαλαμικών διατομών από u-PVC δίφυλλα ανοιγόμενα-ανακλινόμενα περί κάθετο άξονα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	81	8,99
3	Υαλόθυρες πολυθαλαμικών διατομών από u-PVC με ή χωρίς συμπαγές θερμομονωτικό πέτασμα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	82	10,00
4	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	83	9,00
5	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	m2	84	140,92
6	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	m2	88	157,14
7	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	m2	1ος NT-2	150,50

8	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστροφή με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΑΔΑ: 499 ΕΟΞΖ ΩΠ	1ος ΝΤ-3	150,50
9	Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Απλό λάδωμα και στίλβωση	m2	1ος ΝΤ-4	350,00
8 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	m2	89	220,00
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	90	220,00
3	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (πάχος θερμομόνωσης 8cm από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS με τελικό επίχρισμα έτοιμο σοβά, ακρυλικής βάσης)	m2	91	160,67
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	m2	92	120,00
5	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm.	m2	93	140,92

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 ,74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική επί του θέματος ψήφο, με τον κ. Τσαουσίδα να ψηφίζει θετικά επί του θέματος αλλά με κάθε επιφύλαξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ**» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 45/2025

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ