



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 15<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου** του έτους **2020** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. **11061/17.09.2020** πρόσκληση του Προέδρου, τα email και τις καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι έξι)(26), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ	ΑΠΟΝΤΕΣ (Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους)
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
6	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ(Αντιδήμαρχος)	
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )	
8	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	
14	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
17	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
19	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	
22	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	
23	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
24	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
25	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
26	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)	

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2020**

**ΘΕΜΑ: Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης (ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ).**


Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

**«Αντικείμενο της Μελέτης**

*Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή:*

**Α.** Το υπ. αριθμ. 7827/9-07-2020 (θέμα 3<sup>ο</sup>), έγγραφο του δημοτικού σχολείου Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, με το οποίο ζητείται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης με πινακίδες και φρεσκάρισμα των διαβάσεων πεζών στο δρόμο έξω από το σχολείο.

Για την υλοποίηση της αιτηθείσας σήμανσης ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ, οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, η υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) περί Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και η υπ. αριθμ. Δ13/ο/1372/23-01-2018 (ΦΕΚ Β 85/23-01-2018) τεχνική Οδηγία για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών. Το δημοτικό σχολείο Πετρούσας είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 32 υπ. αριθμ. 699 οικόπεδο του οικισμού Πετρούσας. Το νηπιαγωγείο Πετρούσας είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 32 υπ. αριθμ. 700 οικόπεδο του οικισμού Πετρούσας.




Απόσπασμα πινακίδας Π\_2 ρυμοτομικού σχεδίου Πετρούσας

Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Πετρούσας εφάπτεται βόρεια με ανώνυμη οδό (διπλής κατεύθυνσης) και δυτικά με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης η οποία είναι μονής κατεύθυνσης με φορά από νότο προς βορρά. Επίσης το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το νηπιαγωγείο Πετρούσας εφάπτεται και αυτό δυτικά με την

οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και συνορεύει στη βόρεια πλευρά του με το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Πετρούσας.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1 (Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 βήματα)) των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ ,η οδός στη βόρεια πλευρά προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία EV Τοπική οδός, η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία Δ IV Συλλεκτήρια οδός. Επίσης η οδός Ελευθερίας προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία Γ IV Κύρια Συλλεκτήρια οδός. Η ανώνυμη οδός μίας κατεύθυνσης μεταξύ των ΟΤ 30 & 31 η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης και συμβάλει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία EV Τοπική οδός.



Η είσοδος των μαθητών στο Δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο Πετρούσας γίνεται από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης η οποία είναι οδός μονής κατεύθυνσης, με υπάρχουσα σήμανση Ρ-39 απαγορεύεται η στάθμευση.



Φ1:Είσοδος Νηπιαγωγείου Πετρούσας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης



Φ2:Είσοδος Δημοτικού σχολείου Πετρούσας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης



Φ3:Δευτερεύουσα είσοδος Δημοτικού σχολείου Πετρούσας επί ανώνυμης οδού

Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στις ανωτέρω οδούς είναι 20-30km/h.

Πίνακας 2-6 : Επιδιωκόμενη ταχύτητα διαδρομής ανά κατηγορία οδού

	Χαρακτηρισμός οδού	Κατηγορία οδού	Εύρος ταχυτήτων διαδρομής [km/h]		
			εργάσιμες ημέρες	ημέρες αργιών	περίοδοι διακοπών
Υπεραστικές οδοί	Αυτο/δρομος-Οδός ταχείας κυκλοφ.	A I	70 - 100	60 - 80	60 – 90
	Οδός μεταξύ νομών / επαρχιών	A II	60 - 90	50 - 70	50 – 80
	Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών	A III	50 - 80	40 - 60	40 – 70
	Οδός μεταξύ μικρών οικισμών Συλλεκτήρια οδός	A IV	40 - 60	40 - 50	40 – 60
	Δευτερεύουσα οδός Αγροτική οδός	A V	καμία	καμία	Καμία
	Τριτεύουσα οδός Δασική οδός	A VI	καμία	καμία	Καμία
Ημισιαστικές και Αστικές οδοί	Αστικός αυτοκινητόδρομος	B I	50 - 60	50 - 60	50 – 60
	Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας	B II	40 - 50	40 - 50	40 - 60
	Αστική αρτηρία	B III	30 -40	30 - 40	30 - 50
	Κύρια συλλεκτήρια οδός	B IV	30	30	30 - 40
Αστικές οδοί	Αστική αρτηρία	Γ III	30 - 40	30 - 40	30 - 50
	Κύρια συλλεκτήρια οδός	Γ IV	30	30	30 - 40
	Συλλεκτήρια οδός	Δ IV	20 - 30	20 - 30	20 - 30
	Τοπική οδός	Δ V	καμία	καμία	καμία
	Τοπική οδός	E V	καμία	καμία	καμία
	Τοπική οδός κατοικιών	E VI	καμία	καμία	καμία

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα (παράγραφος Γ.2 της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β2302/16-9-2013) προτείνεται έμπροσθεν του Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Πετρούσας να πραγματοποιηθεί σήμανση σύμφωνα με το σχέδιο 1 και τις λεπτομέρειες 1 & 2 της παρούσας μελέτης.

### Διαστάσεις πινακίδων

Οι πινακίδες σταθερού περιεχομένου πρέπει να έχουν το πραγματικά απαιτούμενο μέγεθος και να αποφεύγονται οι χωρίς λόγο υπερδιαστασιολογήσεις. Τα μεγέθη των πινακίδων επιλέγονται με τη βοήθεια των επόμενων πινάκων για  $V \leq 50$

Γενική Γραμματεία  
Δημοσίων Έργων

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων  
Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

### **Μέρος 2: Πινακίδες σταθερού περιεχομένου και ενημερωτικές πινακίδες**

**Πίνακας 2.4-1: Μεγέθη πινακίδων σταθερού περιεχομένου**

Ταχύτητα Οδού V [km/h]	Μέγεθος ανάλογο της ταχύτητας [mm]		
	V ≤ 50	50 < V ≤ 80	V > 80
Σχήμα πινακίδας <sup>1)</sup>	Μικρό	Μεσαίο	Μεγάλο
Τριγωνικό [μήκος πλευράς]	600	900	1 200
Κυκλικό [μήκος διαμέτρου]	450	650	900
Τετραγωνικό [μήκος πλευράς]	450	650	900
Ρομβοειδές [μήκος πλευράς]	400	600	800
Οκταγωνικό [μήκος πλευράς]	247	370	494
Ορθογωνικό [βάση x ύψος]	600 x 450	800 x 600	

**Πίνακας 2.4-2: Μεγέθη πρόσθετων πινακίδων**

Ταχύτητα Οδού V [km/h]	Μέγεθος ανάλογο της ταχύτητας [mm]		
	V ≤ 50	50 < V ≤ 80	V > 80
Κατηγορία Πινακίδας <sup>1)</sup>	Μικρό (70%)	Μεσαίο (100%)	Μεγάλο (125%)
Καθ' ύψος 1 σύμβολο	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Καθ' ύψος 2 σύμβολα	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Καθ' ύψος 3 σύμβολα	420 x 420	600 x 600	750 x 750

### Αναλυτική περιγραφή σήμανσης

#### A1.Ροή κυκλοφορίας επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας K-16 & P-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Στη συμβολή με ανώνυμη οδό 1 (θέση Σ1)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890B/21.8.75 στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ, β:0.60μ πλάτος οδού:4.75μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3

- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3

#### **Α2.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 1**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ6)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:6.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7

#### **Α3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίας**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέσεις Σ10,Σ11)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ8 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:10.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ8
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
- Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής πορείας stop
- Τοποθέτηση αναλαμπόντος φωτεινού σηματοδότη βάσει ΦΕΚ Β85/23.01.2018 θέση Σ8

#### **Α4.Ροή κυκλοφορίας επί οδού στη νότια προέκταση οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέσεις Σ12)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ9 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9

#### **Α5.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 3**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ4)

#### **Α6.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 2**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ5)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5' (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:5,00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5'
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ θέση Σ5'
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέση Σ5'
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5'

- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση θέση Σ5'

Εκτιμώμενη δαπάνη αναλαμβάνοντα φωτεινού σηματοδότη 1000€ με ΦΠΑ

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για το κόστος προμήθειας των πινακίδων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη
1	Π-21	10	35	350
2	Ρ-32	8	30	240
3	Κ-16	8	35	280
4	Ρ-2	2	40	80
5	Ρ-40	8	30	240
6	Πρ -4α	4	10	40
7	Πρ -4γ	4	10	40
8	Ενιαία πινακίδα με Κ-16,Ρ-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm)	8	120	960
9	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	20	28	560
10	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 4,00 μ.	8	34	272
			Συνολική δαπάνη	3062
			ΦΠΑ 24%	734,88
			Σύνολο	3.796,88 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 26 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των 2/3 που απαιτείται από το Νόμο
5. Τον πίνακα με τη θετική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ	ΨΗΦΟΣ
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	ΘΕΤΙΚΗ
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	ΘΕΤΙΚΗ
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	ΘΕΤΙΚΗ
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	ΘΕΤΙΚΗ
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
6	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )	ΘΕΤΙΚΗ
7	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΘΕΤΙΚΗ
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	ΘΕΤΙΚΗ
9	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	ΘΕΤΙΚΗ
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΘΕΤΙΚΗ
14	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	ΘΕΤΙΚΗ

16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΘΕΤΙΚΗ
17	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
19	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
20	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
21	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	ΘΕΤΙΚΗ
22	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΘΕΤΙΚΗ
23	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
24	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΤΙΚΗ
25	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΘΕΤΙΚΗ
26	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)	ΘΕΤΙΚΗ

6. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
7. την αριθ. 36/2020 μελέτη της δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. την από 06/07/2020 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
9. την αριθ. 5/2020 απόφαση της Κοινότητας Πετρούσας
10. την αριθ. 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
11. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
12. την ηλεκτρονική αλληλογραφία των Δημοτικών Συμβούλων

ο Πρόεδρος μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 36/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με τα παρακάτω μέτρα:

#### **Α1.Ροή κυκλοφορίας επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013. Στη συμβολή με ανώνυμη οδό 1 (θέση Σ1)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3. (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:4.75μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ στις θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση στην είσοδο του νηπιαγωγείου Πετρούσας και στην είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέσεις Σ2 & Σ3

**A2.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 1**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ6)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:6.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ7
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ7

**A3.Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίας**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέσεις Σ10,Σ11)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ8 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:10.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) πριν τη συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης θέση Σ8
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ8
- Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής πορείας stop
- Τοποθέτηση αναλαμπόντος φωτεινού σηματοδότη βάσει ΦΕΚ Β85/23.01.2018 θέση Σ8

**A4.Ροή κυκλοφορίας επί οδού στη νότια προέκταση οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέσεις Σ12)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 θέση Σ9 (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:8.00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης στη θέση Σ9

**A5.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 3**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ4)

**A6.Ροή κυκλοφορίας επί της ανώνυμης οδού 2**

- Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 & Ρ-32 σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 5 του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013 (θέση Σ5)
- Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra σύμφωνα με το πρότυπο S308-75 και ΦΕΚ890Β/21.8.75 στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5' (Διαστάσεις διάβασης: c:2,50μ, α:0,40μ,β:0.60μ πλάτος οδού:5,00μ)
- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης των διαβάσεων στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5'
- Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ θέση Σ5'
- Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 & ΠΡ-4α σε ένα στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής, θέση Σ5'

- Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στο τέλος της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά στη 2η είσοδο του Δημοτικού σχολείου Πετρούσας θέση Σ5'
- Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 & ΠΡ-4β σε ένα στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση θέση Σ5'

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 127/2020**

**Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :**

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**