



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07^η Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7218/03-04-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)	11	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
21	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
22	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
23	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΑΠΟΝΤΕΣ			
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		
3	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσαρμογή των έξι Παιδικών Σταθμών Δ. Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 5928/21-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»**

που έχει εκτελέσει η εταιρεία: **ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.**

Οι κατωτέρω :

1. Χατζηστεφάνου Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Νευροκοπίου,
2. Παπαστεργίου Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Νευροκοπίου
3. Σαλπικτιδής Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Προσοτσάνης
αφού πήγαμε σήμερα 13/03/2023, ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με την απόφαση 15/2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης για την παραλαβή των εργασιών του έργου: «**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017**» και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 10259/01-11-2021 τελική επιμέτρηση, όπως ελέγχθηκε και υπογράφηκε στις 2-11-2021 από την επιβλέπουσα του έργου κ. Συμεωνίδου Παναγιώτα, πολιτικό μηχανικό Π.Ε., τις παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τον παρακάτω τελικό συνοπτικό πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του Κ.Δ.Ε.

A.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	M.M.	Ποσότητες εκτελεσθείσες αριθμητικώς	Ποσότητες εκτελεσθείσες ολογράφως
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές , για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.01	τεμ	2,00	Δύο
2	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών ή αλουμινίου κουφωμάτων	1.02	τ.μ.	233,88	Διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα οκτώ
3	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	1.05	κ.μ.	15,16	Δεκαπέντε και δεκαέξι
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.06	τ.μ.	295,93	Διακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα τρία
2. ΤΟΙΧΟΠΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.07	τ.μ.	12,26	Δώδεκα και είκοσι έξι
2	Γυψοσανίδες ανθυγράς και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.08	τ.μ.	316,05	Τριακόσια δέκα έξι και πέντε
3	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.09	kg	799,45	Επτακόσια ενενήντα εννιά και σαράντα πέντε
4	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	1.10	μ.	125,09	Εκατόν είκοσι πέντε και εννιά
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.11	τ.μ.	53,93	Πενήντα τρία

				ΑΔΑ: 67ΛΓΩ-7-62P	και ενενήντα τρία
6	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης κολλητά	1.12	τ.μ.	29,91	Είκοσι εννιά και ενενήντα ένα
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.13	τ.μ.	172,20	Εκατόν εβδομήντα δύο και είκοσι
	3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
1	Κατασκευή ράμπας	1.14	Τεμ.	1,00	Ένα
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NT.10	κ.μ.	15,79	Δεκαπέντε και εβδομήντα εννιά
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NT.11	κ.μ.	15,79	Δεκαπέντε και εβδομήντα εννιά
4	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	NT.12	kg	1863,22	Χίλια οκτακόσια εξήντα τρία και είκοσι δύο
5	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NT.13	τ.μ.	26,69	Είκοσι έξι και εξήντα εννιά
6	Επίχωση ράμπας με θραυστά λατομείου	NT.14	κ.μ.	21,25	Είκοσι ένα και είκοσι πέντε
7	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	NT.15	ton	36,12	Τριάντα έξι και δώδεκα
8	Επισκευή-αντικατάσταση τμημάτων ασφαλτόπανου σε πλάκα επιφανείας 100μ2, όπου απαιτείται, με τοποθέτηση νέου, στεγανοποίηση οπών διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων (ηλιακός, κεραίες τηλεόρασης) με ελαστομερή, σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη, χωρίς διαλύτες, ώστε να παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, κατάλληλη για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός υδρορροών (50μ) και φρεατίων δώματος (10τεμ.) και στεγανοποίηση τους. Σφράγιση των περιμέτρων του δώματος (στηθαία) με πολουρεθανικά σφραγιστικά (40μ).	NT.17	τ.μ.	100,00	Εκατό
	4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αποξήλωση και εκ νέου κατασκευή του WC/λουτρό των νηπίων	1.15	τεμ	4,00	Τέσσερα
2	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 20 έως 30 αναχωρήσεων (αποξήλωση παλαιού)	1.16	τεμ	1,00	Ένα
3	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 6 έως 10 αναχωρήσεων	1.17	τεμ	1,00	Ένα

4	Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα και boiler λεβητοστασίου	1.18	τεμ	ΑΔΑ: 67ΛΓΩΞ-Ζ-62Ρ 1,00 Ένα	
5	Σύνδεση γραμμών θέρμανσης	1.19	τεμ	1,00	Ένα
6	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα II/905	1.20	τεμ	1,00	Ένα
7	Καπνοδόχος μονού τοιχώματος με μόνωση 50mm εσωτερικής διαμέτρου 25cm ύψους 5,00m	1.21	τεμ	1,00	Ένα
8	Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση ανιχνευτή ιονισμού-καπνού	1.22	τεμ	3,00	Τρία
9	Αυτόματη βρύση διακοπής νερού αντί ποδοβαλβίδας με φωτοκύτταρο	1.23	τεμ	7,00	Επτά
10	Εγκατάσταση ντουζιέρας σε WC	1.24	τεμ	13,00	Δεκατρία
11	WC/λουτρό νηπίων	1.25	τεμ	1,00	Ένα
12	Μικροεπεμβάσεις στο WC/λουτρό νηπίων	1.26	τεμ	1,00	Ένα
13	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35x40x20cm μήκους 1,80μ	1.27	τεμ	1,00	Ένα
14	Μετακίνηση πρίζας	1.28	τεμ	1,00	Ένα
15	Φωτιστικό στεγανό 2x120εκ led φθορίου, γραμμικό, 18watt/λάμπα, 6400 φωτεινότητα	1.29	τεμ	55,00	Πενήντα πέντε
16	Θερμαντικά σώματα Panel 33-900-600	NT.1	τεμ	2,00	Δύο
17	Θερμαντικά σώματα Panel 22-900-800	NT.2	τεμ	10,00	Δέκα
18	Θερμαντικά σώματα Panel 22-600-1400	NT.3	τεμ	4,00	Τέσσερα
19	Θερμαντικά σώματα Panel 22-600-800	NT.4	τεμ		
20	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος	NT.5	τεμ	32,00	Τριάντα δύο
21	Αποξήλωση υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων	NT.6	τεμ	14,00	Δεκατέσσερα
5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Αυτοεπιπεδούμενη ισοπεδωτική στρώση τσιμεντοειδούς πριν την εφαρμογή του τάπητα από PVC	1.30	τ.μ.	212,14	Διακόσια δώδεκα και δεκατέσσερα
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλαστικά πλακίδια	1.31	μ.	214,16	Διακόσια δεκατέσσερα και δεκαέξι
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) με κεραμικά πλακίδια	1.32	μ.	115,60	Εκατόν δεκαπέντε καιεξήντα
4	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 2mm	1.33	τ.μ.	402,69	Τετρακόσια δύο και εξήντα εννιά
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.34	τ.μ.	135,08	Εκατόν τριάντα πέντε και οκτώ
6	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, κολλητά	1.35	τ.μ.	128,22	Εκατόν είκοσι οκτώ και είκοσι δύο
7	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm	1.36	τ.μ.	88,03	Ογδόντα οκτώκαι τρία
8	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους	NT.9	τ.μ.	53,00	Πενήντα τρία

	2,0 cm			ΑΔΑ: 67ΛΓΩΞΖ-62Ρ	
9	Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού	NT.16	τ.μ.	2,70	Δύο και εβδομήντα
	6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Ράφια μεταλλικά πάχους 25 mm	1.40	τ.μ.	10,00	Δέκα
2	Εσωτερική πόρτα laminate με κάσσα δομική πλάτους 10εκ.	1.42	τ.μ.	102,73	Εκατόν δύο και εβδομήντα τρία
3	Εσωτερικό παράθυρο laminate Υαλοπίνακες ασφαλείας laminated συνολικού πάχους 100mm (5mm+μεμβράνη+5mm)	1.43	τ.μ.	4,00	Τέσσερα
4	Υαλόθυρες ανοιγόμενες δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη ασφαλείας καφέ χρώματος	1.44	τ.μ.	5,08	Πέντε και οκτώ
5	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστάσιου αλουμινίου, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας laminated	1.45	τ.μ.	59,92	Πενήντα εννιά και ενενήντα δύο
6	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστάσιου αλουμινίου, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας laminated καφέ χρώματος	1.46	τ.μ.	5,18	Πέντε και δέκα οκτώ
7	Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλόθυρας αλουμινίου, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας laminated	1.47	τ.μ.	29,43	Είκοσι εννιά και σαράντα τρία
8	Επεξεργασία-μεταποίηση υπαρχόντων παραθύρων	1.48	τ.μ.	26,03	Είκοσι έξι και τρία
9	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 100 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	1.49	τ.μ.	14,36	Δεκατέσσερα και τριάντα έξι
10	Επένδυση τζαμιού με ειδική μεμβράνη ασφαλείας	1.50	τ.μ.	112,59	Εκατόν δώδεκα και πενήντα εννιά
11	Θύρα πυρασφαλείας μονόφυλλη ανοιγόμενη χωρίς φεγγίτη κλάσης πυραντίστασης 60min	1.51	τ.μ.	2,04	Δύο και τέσσερα
12	Κινητές σίτες αερισμού	1.54	τ.μ.	55,46	Πενήντα πέντε και σαράντα έξι
13	Αντικατάσταση υαλοπινάκων θύρας αλουμινίου με μονωτικό πάνελ αλουμινίου	1.55	τ.μ.	6,80	Έξι και ογδόντα
14	Κατασκευή στεγάστρου από αλουμίνιο και πολυκαρβονικό συμπαγές	1.57	τ.μ.	13,65	Δεκατρία και εξήντα πέντε
15	Παράθυρα και εξωστόθυραι μετά περιελισσομένου προπετάσματος	NT.7	τ.μ.	9,40	Εννιά και σαράντα
16	Κιγκλιδώματα σιδηρά - περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου	NT.8	kg	2230,00	Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα
	7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				

1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.60	τ.μ.	ΑΔΑ: 67ΛΓΩΞΖ-62Ρ 1072,90	Χίλια εβδομήντα δύο και ενενήντα
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.61	τ.μ.	196,20	Εκατόν ενενήντα έξι και είκοσι
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμού	1.62	τ.μ.	301,65	Τριακόσια ένα και εξήντα πέντε
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατική διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα γυψοσανίδας	1.64	τ.μ.	109,68	Εκατόν εννιά και εξήντα οκτώ
5	Αποκατάσταση τοιχοποιίας (μερεμέτια) μετά από τοπικές παρεμβάσεις	1.65	μ.	98,66	Ενενήντα οκτώ και εξήντα έξι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2019 του Δήμου Προσοτσάνης
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 244.099,59 (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005
- ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 18-07-2019 (δημοπρασία)
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Απόφαση 132/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.
- ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 38,31 %
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 1638/30-12-2019– Ποσόν Σύμβασης 150.573,72 Ευρώ, με Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Συμεωνίδου Παναγιώτα πολιτικός μηχανικός
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 6 μήνες
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ: 30-09-2021
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ: 29-09-2021
- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: 10259/02-11-2021
- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Απόφαση 15/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
- ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 149.639,33 Ευρώ με Φ.Π.Α. (χωρίς αναθεώρηση)
- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ έγινε 20-04-2022 και εγκρίθηκε με την 138/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε τις εργασίες διαπίστωσε ότι έχουν εκτελεστεί έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, γι' αυτό τις παραλαμβάνει από ποιοτικής απόψεως.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε κατά το εφικτό τις εργασίες που εκτελέστηκαν ως προς τις ποσότητες, τις βρήκε όπως αναγράφονται στον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα και τις παραλαμβάνει .

Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου (συγγραφή υποχρεώσεων - Εργολαβικό Συμφωνητικό - Πρωτόκολλο Περαιώσεως), διαπιστώθηκε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-09-2021.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 (Α'/147) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), με οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/19-9-2000 (ΦΕΚ Β'1176) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο και υπεγράφη από τους επιβλέποντες του έργου και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες για τα Δημόσια Έργα διατάξεις και τον χρόνο που παρήλθε από την περαίωση του έργου προτείνει όπως η παραλαβή αυτή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του αναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008
- τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4070/2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου με τίτλο: «**Προσαρμογή των έξι Παιδικών Σταθμών Δ. Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017**», του αναδόχου «**Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.**», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον το έργο εκτελέστηκε έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος