



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70/2017

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 4<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **22<sup>η</sup> Μαρτίου** του έτους **2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ **3345/17.03.2017** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ )
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>
1.ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1.ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2.ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	2.ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3.ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
4.ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5.ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5.ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
6.ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
7.ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	7.ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ)
8.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	8.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
9.ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	9.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	10.ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
11.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
12.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	
13.ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
14.ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	1.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
15.ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	2.ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
17.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	4.ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	5.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	6.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
20.ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	7.ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
21.ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	8.ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
22.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	
23.ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
24.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)	
2.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
3.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70/2017**

**ΘΕΜΑ : « ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΑΕΠΖ 17/2017) »**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 23<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ' αριθμ. 9/2017 απόφασή της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης με την οποία προτάθηκε η έγκριση της αριθμ. 2/2017 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η υπ' αριθμ. 17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία συνοπτικά αναφέρθηκαν τα εξής:

«Στην ΕΠΖ προσκομίστηκε η αριθ. 2155/20-2-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με την οποία αποστέλλεται η αριθ. 2/2017 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ" στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **Αντικείμενο της Μελέτης**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή:


**A.** Το υπ. αριθμ. 396/28-11-2016 έγγραφο του Γυμνασίου Προσοτσάνης, με το οποίο αποστέλλεται το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων με θέμα "Επικινδυνότητα του δρόμου μπροστά στην είσοδο του Γυμνασίου" και ζητείται σήμανση του εν λόγω δρόμου .

Για την υλοποίηση της αιτηθείσας σήμανσης ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ , οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και η υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) περί Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

**B.** Την υπ. αριθμ. 2/2017 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Προσοτσάνης σχετικά με την αναγκαιότητα σήμανσης οδού Γυμνασίου και τοποθέτησης πινακίδας STOP στη συμβολή της οδού Ηφαιίστου με την οδό που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία της Προσοτσάνης. Για την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος ελήφθη υπόψη ο ΚΟΚ, οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (τεύχος 9:Κατακόρυφη σήμανση οδών).

#### **A.Πρόταση σήμανσης οδών εφαπτόμενων με σχολικά συγκροτήματα Γυμνασίου και ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης**

Το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης είναι χωροθετημένα στο βόρειο ανατολικό τμήμα του οικισμού Προσοτσάνης εντός του ΟΤ 154.



Απόσπασμα πινακίδας Π\_2.1 (8.08) Πολεοδομική μελέτη Προσοτσάνης

Ουσιαστικά τα δύο σχολεία στεγάζονται στο βόρειο δυτικό και νότιο δυτικό τμήμα του ίδιου ΟΤ (κατηγορία β4 & β6 βάσει του ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013). Το ΟΤ 154 περιβάλλεται από τις οδούς Μακεδονομάχων, Γυμνασίου, Δαϊλάκη και Μ.Καραολή.



Η είσοδος προς το Γυμνάσιο Προσοτσάνης γίνεται από την οδό Μακεδονομάχων η οποία είναι οδός διπλής κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα (παράγραφος Γ.2 της υπ. αριθμ.

ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013) προτείνεται **έμπροσθεν του Γυμνασίου Προσοτσάνης** να πραγματοποιηθεί σήμανση

Όσον αφορά το ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης η είσοδος γίνεται από την οδό Γυμνασίου η οποία είναι οδός διπλής κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.


Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδός μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Δ IV Συλλεκτήρια οδός και λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 2.6 των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ το επιθυμητό εύρος ταχυτήτων στη συγκεκριμένη οδό είναι 20-30km/h. Επομένως προτείνεται **έμπροσθεν του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης** να πραγματοποιηθεί σήμανση

Στο σχέδιο 1 της παρούσας μελέτης αποτυπώνεται η προτεινόμενη σήμανση στην ευρύτερη περιοχή του ΟΤ 154

**Β.Πρόταση τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης επί των οδών Ηφαιστού, Παπαδάκη και δημοτικής ανώνυμης οδού πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης.**

Στην παράγραφο Ε.1.2.3 αναφέρεται λεπτομερώς η σημασία της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 STOP και τα κριτήρια βάση των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση για την τοποθέτησή της με γνώμονα την αποτελεσματικότητά της.

Η κεντρική πλατεία του οικισμού Προσοτσάνης βρίσκεται στο ΟΤ 117 του οικισμού Προσοτσάνης



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η ροή της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας. Ο πρόεδρος της ΔΚ Προσοτσάνης ανέφερε προφορικώς ότι συχνά παρατηρούνται ατυχήματα κυρίως στη συμβολή της οδού Ηφαιστού με την οδό που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία. Με την υπ. αριθμ. 2/2017 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Προσοτσάνης ζητήθηκε η τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-2 STOP στη συγκεκριμένη θέση.

Ο ενδεδειγμένος τρόπος ρύθμισης προτεραιότητας σε κυκλικό κόμβο είναι η παραχώρηση της προτεραιότητας στους κινούμενους εντός του κυκλικού κόμβου, διότι με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων σε όλες τις προσβάσεις του κόμβου και επομένως αυξάνεται η οδική ασφάλεια

Δεδομένου ότι όταν δεν τοποθετείται σήμανση στους κυκλικούς κόμβους, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα, δηλαδή προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που εισέρχονται στον κόμβο, πρέπει απαραίτητως να εγκαθίσταται κατακόρυφη σήμανση σε όλες τις προσβάσεις όταν η προτεραιότητα δίνεται στους κινούμενους στον κόμβο, που όπως προαναφέρθηκε είναι και η επιθυμητή ρύθμιση.<sup>1</sup>

Επιπρόσθετα τα γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της διατομής της οδού που εφάπτεται με την πλατεία Προσοτσάνης την κάνουν πιο σημαντική σε σχέση με τις οδούς Ηφαιστου και Παπαδάκη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδας P-2 STOP σύμφωνα με το σχέδιο 2 του παραρτήματος στις θέσεις Θ1,Θ2,Θ3.

Οι πινακίδες σταθερού περιεχομένου πρέπει να έχουν το πραγματικά απαιτούμενο μέγεθος και να αποφεύγονται οι χωρίς λόγο υπερδιαστασιολογήσεις.

Τα μεγέθη των πινακίδων επιλέγονται με τη βοήθεια των επόμενων πινάκων για  $V \leq 50$

Ακολουθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός για το κόστος προμήθειας των πινακίδων

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Τύπος πινακίδας	ποσότητα	Ενδεικτική τιμή χωρίς φπα	Δαπάνη
1	P-2	3	40,00	120,00
2	P-50δ	2	30,00	60,00
3	Π-21	4	35,00	140,00
4	P-32	4	30,00	120,00
5	K-16	4	35,00	140,00
6	P-40	8	30,00	240,00
7	Πρ -4α	4	10,00	40,00
8	Πρ -4γ	4	10,00	40,00
9	Ενιαία πινακίδα με K-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm) βλ.λεπτομέρεια 5 ΦΕΚ Β 2302/16-9-2013	8	120,00	960,00
10	Στύλοι πινακίδων (διαμ. 2,5'' - πάχος τοιχ. 3,65mm ύψος 3,30 μ.	24	28,00	672,00
			Συνολική δαπάνη	2532,00
			ΦΠΑ 24%	607,68
			Σύνολο	3139,68€

**Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο** έχοντας υπόψη του:

- Την υπ' αριθμ. 9/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης
- Την υπ' αριθμ. 17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Την υπ' αριθμ. 2/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»  
Να προχωρήσει στην έκδοση κανονιστικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία προτείνονται τα εξής :**

**Α.-Σήμανση οδών εφαπτόμενων με σχολικά συγκροτήματα Γυμνασίου και ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Προσοτσάνης**

**Β.-Σήμανση επί των οδών Ηφαίστου, Παπαδάκη και δημοτικής ανώνυμης οδού πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης.**

**Β.Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 2/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 70/2017.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Άγγελος Λύσσελης**